

# MEUBLES DE RANGEMENT



## CONTACT

Tél.: +212 522 853 276/273

[WWW.MEDICASTOR.NET](http://WWW.MEDICASTOR.NET)

## SHOWROOM

30 Rue de Salonique 2 mars Casablanca, Maroc 20100

## USINE

Zone Industriel de Bouznika, Maroc

# MÉDICASTOR, FABRICANT DE MOBILIER MÉDICAL DEPUIS 1990

Medicador est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'une gamme complète d'équipements médicaux.

Passionnée par son activité, Medicador développe des solutions innovantes avec l'accompagnement et la validation des professionnels de la santé.

La créativité, l'innovation et le sujet journalier de notre bureau d'étude, recherche et développement grâce à l'écoute permanente de l'équipe Marketing des besoins des professionnels de santé.

Le succès de Medicador est basé sur la mise à disposition d'une gamme complète de produit pour toute spécialité médicale offrant médecin l'efficacité dans la réalisation de l'examen médical et l'ergonomie d'usage du matériel et offrant au patient le confort permettant un échange équilibré.

Proche de ses clients, les services de Medicador, vont jusqu'à l'accompagnement et l'étude de l'ergonomie sur plan.

La livraison, l'installation et un service après-vente au petit soin des équipements.

Tous les produits de la marque Medicador sont fabriqués au Maroc, sur ses sites sont réunis les services suivants :

Bureau d'études, production, service client, marketing et une équipe commerciale front desk et terrain.




## TH500

### Chariot d'anesthésie

- Structure métallique traitée anti-corrosion peinte époxy ionique
- Ossature en aluminium arrondie
- Chariot à 05 tiroirs façade résine phénolique, couleurs aux choix
- Fermeture des tiroirs par clé centralisée
- Plan à résine phénolique
- Poignet de pousser
- Poubelle en polypropylène
- Plateau fixé sur plan du chariot
- Chariot sur socle avec PVC au contour anti-chocs
- Chariot porté sur roulette Ø 125 mm à freins. Roulement antistatique.

#### DIMENSION

- Longueur avec barre de contour : 800 mm
- Largeur : 550 mm
- Hauteur : 900 mm



## TH291

### Chariots à médicament

- Plans et latéraux en compact
- Bacs pilulier en polycarbonate
- Panier en polycarbonate
- Porté sur 04 roues en ABS
- Poubelle

#### DIMENSION

- Longueur : 750 mm
- Largeur : 550 mm
- Hauteur : 1100 mm



## TH18

### Chariots de soins intensifs

- Structure métallique peinture époxy ionisée
- Chariot avec plan en mélamine post formé
- Chariot à 04 tiroirs porté sur glissières
- Chariot équipé d'une structure en inox portant 03 casier de bacs basculants amovibles en matière ABS très résistante, ouverture frontale à °45
- Porté sur roulette diamètre 125mm ABS blanc à double roulement antistatique dont 02 à freins
- Chariot équipé par 04 antichocs
- Une poubelle collectrice à déchets et collecteur aiguille

#### DIMENSION

- Longueur : 800 mm
- Largeur : 550 mm
- Hauteur plan : 900 mm



## TH802

### Chariot distribution médicaments

- Plateau en bois mélamine post – forme
- Équipé par des bacs en polycarbonate, rangement pour médicaments
- Poignet de guidage
- 02 portes mélaminées, fermeture à serrure
- Monté sur 4 roues Ø 100 mm dont 2 à freins

#### DIMENSION

- Longueur : 900 mm
- Largeur : 500 mm
- Hauteur : 1600 mm / 1800 mm



## THN5302

### Chariot d'urgence

- Structure entièrement en acier inoxydable
- Plateau supérieur mélaminé post formé d'un côté et contre balancé au stratifié
- 05 tiroirs + poignets en acier inoxydable
- Tiroirs portés sur des paires de glissières et équipés par des séparations en acier inoxydable
- Fermeture des tiroirs à clé centralisée
- 01 Étagère à la base
- Piètement et socle en acier inoxydable
- Porté sur 04 roues non tâchantes dont 02 à freins

#### DIMENSION

- Longueur : 800 mm
- Largeur : 550 mm
- Hauteur : 1000 mm



## TFB100

### Chariot pédiatrique

- Structure en acier traité peinture époxy ionique
- Lange bébé en mousse médicale revêtu de vinyle classe M1
- 02 tiroirs portés sur glissières à amortisseur
- 02 portes sur charnière
- Poignée de guidage
- Porté sur 4 roues dont 02 à freins Ø 125 mm

#### DIMENSION

- Longueur : 900 mm
- Largeur : 500 mm
- Hauteur : 900 mm



## TFT80

### Chariot fonctionnel de traitement

- Structure métallique peinture poudre époxy ionisée
- Plateau mélaminé post-formé, muni d'un poignet de guidage
- Chariot à 05 tiroirs métalliques, porté sur glissières, peinture poudre époxy ionisée, couleurs aux choix.
- Chariot équipé d'une poubelle collectrice à déchets
- Chariot équipé d'une raille latérale avec cuvette en acier inoxydable
- Chariot sur socle avec PVC anti -choc porté sur roulette Ø 125mm en ABS à double roulement antistatique.

#### DIMENSION

- Longueur : 700 mm
- Profondeur : 550 mm
- Hauteur : 900 mm



## TH502

### Chariot d'appareil

- Structure métallique traitée anti-corrosion peinture époxy ionisée ou en acier inoxydable
- Chariot équipé de 04 étagères + tiroir
- Étagères réglables en hauteur
- Tiroir porté sur paire de glissières
- Gaine pour passage de câble électrique
- Chariot équipé d'une multi prise
- Poignets de guidage
- Porté sur 04 roues Ø 125 mm dont 2 à freins

#### DIMENSION

- Longueur : 750 mm
- Largeur : 500 mm
- Hauteur : 1600 mm





## GIIN303

### Chariot pont à instruments

- Plan de travail en tôle inox épaisseur 10/10
- Piètement en tube carré inox
- Réglable en hauteur
- Portée sur 04 roues non tâchantes dont 02 avec freins Ø 100

#### DIMENSION

- Longueur : 900 mm
- Largeur : 450 mm
- Hauteur max : 1100 mm  
Hauteur min : 800 mm



## MAYO

### Table en Acier Inoxydable

- Table réglable en hauteur par pompe hydraulique commande par pédale pied
- Plan en tôle d'acier inoxydable renforcé pivotante dans tous les sens
- Socles en acier inoxydable
- Monté sur 4 roues de diam. 80

#### DIMENSION

- Longueur : 320 mm
- Largeur : 610 mm
- Hauteur max : 1100 mm  
Hauteur min : 800 mm



## GIIN9060/GIIN7550

### Chariot d'instrument

- Chariot en inox à double étage avec plan supérieur et inférieur en tôle inox 304 L, épaisseur 10 / 10.
- Piètement en tube rond en inox réf 304, Ø 40-25mm, barre de renforcement en inox sous plan
- Charge maximum de 200kg
- 4 antichocs rigides et larges
- Porté sur 04 roues en ABS blanc à double roulement antistatique avec 02 roues à freins

#### DIMENSION

- Longueur : 900 mm
- Largeur : 600 mm
- Hauteur : 850 mm
- Longueur : 750 mm
- Largeur : 500 mm
- Hauteur : 850 mm



## THN201

### Chariots

- Structure en acier inoxydable
- Chariot à pensement à 02 plateaux inox avec ridelle de protection
- 01 tiroir
- Chariot équipé par porte pissette, poubelle intégrée et poignet de guidage
- 4 roulettes pivotantes

#### DIMENSION

- Longueur : 750
- Largeur : 450 mm
- Hauteur : 850 mm



## THN202

### Chariot à pensement

- Structure en acier inoxydable
- Chariot à pensement à 02 plateaux inox avec ridelle de protection
- Chariot équipé par porte pissette, baquet en acier inoxydable articulé, et poignet de guidage
- 4 roulettes pivotantes

#### DIMENSION

- Longueur : 750 mm
- Largeur : 500 mm
- Hauteur : 850 mm




## THN203

### Chariot à pensement

- Structure en acier inoxydable
- Chariot à pensement à 03 plateaux inox avec ridelle de protection
- Chariot équipé par porte pissette, poubelle en acier inoxydable articulé, et poignet de guidage
- 4 roulettes pivotantes

#### DIMENSION

- Longueur : 750 mm
- Largeur : 500 mm
- Hauteur : 850 mm



## THN302

### Chariots

- Plans et façades tiroirs en résine phénolique compact
- Plans avec bande de protection
- Structure en inox 304L
- Porte pissettes en compact
- Barres de manipulation en inox
- Anti-choque de protection
- Roulettes avec système de freinage

#### DIMENSION

- Longueur : 750 mm
- Largeur : 500 mm
- Hauteur : 850 mm



## GIIN

### Guéridons

- 02 plateaux en acier inoxydable
- Piètement et cadre en tube rond inox
- 2 poignets de guidage
- 04 roues et 04 à freins
- 04 anti-chocs

#### DIMENSION

- Longueur : 600 mm
- Largeur : 400 mm
- Hauteur : 850 mm

# CHARIOTS

# GUÉRIDONS



## TH901

### Chariot porte dossier et dossier radio

- Plateau en bois mélamine post - forme
- Poignet de guidage
- 02 portes mélaminées, fermeture à serrure
- Équipé d'un support porte dossier suspendu
- Rangement dossiers médicaux et clichés
- Monté sur 4 roues Ø 100 mm dont 2 à freins

#### DIMENSION

- Longueur : 640 mm
- Largeur : 650 mm
- Hauteur : 1180 mm




## GIIM

### Guéridon

- Guéridon mélamine à 2 0 plateaux
- Structure en acier traité anti-corrosion peinture époxy ionisée
- Barrière de protection des 03 côtés des plateaux
- Porté sur 04 roulettes

#### DIMENSION

- Longueur : 700 mm
- Largeur : 500 mm
- Hauteur : 800 mm



## TH902

### Chariot porte dossier et dossier radio

- Bâti en tube d'acier entièrement soudé, revêtement époxy
- Monté sur 4 roues diam. mm dont 2 à freins
- Équipé de 1 rangements porte classeurs, dossiers médicaux
- 03 paniers en polycarbonate
- Fermeture par rideaux roulants avec serrure
- Poignet de guidage

#### DIMENSION

- Longueur : 640 mm
- Largeur : 650 mm
- Hauteur : 1180 mm



## GIIT

### Guéridon

- Guéridon mélamine a 1 tiroir et 02 plateaux
- Structure en acier
- Barrières de protection sur les 03 côtés des plateaux
- Porté sur 04 roulettes

#### DIMENSION

- Longueur : 700 mm
- Largeur : 500 mm
- Hauteur : 800 mm



## GCM

Guéridon

- Guéridon en résine phénolique compacte à 2 0 plateaux
- Structure en acier traité anti-corrosion peinture époxy ionisée
- Barrières de protection des 03 côtés des plateaux
- Porté sur 04 roulettes

### DIMENSION

- Longueur : 700 mm
- Largeur : 500 mm
- Hauteur : 800 mm



## GCM1

Guéridon

- Guéridon résine phénolique compact à 01 tiroir et 02 plateaux
- Structure en acier
- Barrière de protection sur les 03 côtés des plateaux
- Porté sur 04 roulettes

### DIMENSION

- Longueur : 700 mm
- Largeur : 500 mm
- Hauteur : 800 mm



## GCM2

Guéridon

- Guéridon résine phénolique compact à 01 tiroir et 02 plateaux
- Structure en acier
- Barrière de protection sur les 03 côtés des plateaux
- Porté sur 04 roulettes

### DIMENSION

- Longueur : 700 mm
- Largeur : 500 mm
- Hauteur : 800 mm



## TH500

Guéridon

- Guéridon en résine phénolique compact
- Structure en aluminium
- 01 tiroir + 02 plateaux
- Façade tiroir en résine phénolique

### DIMENSION

- Longueur : 500 mm
- Largeur : 40 mm
- Hauteur : 750 mm



## G2TR

Guéridon

- Guéridon en résine phénolique compact
- Structure en aluminium
- 02 tiroir + 02 plateaux
- Façade tiroir en résine phénolique

### DIMENSION

- Longueur : 500 mm
- Largeur : 40 mm
- Hauteur : 750 mm



## G3TR

Chariot de soin fonctionnel

- Guéridon en résine phénolique compact
- Structure en aluminium
- 02 tiroir + 02 plateaux
- Façade tiroir en résine phénolique

### DIMENSION

- Longueur : 500 mm
- Largeur : 40 mm
- Hauteur : 750 mm

# CHARIOTS DE SERVICE



## CL905

### Armoire à linge propre

- Plateau supérieur en bois mélaminé post formé
- 2 portes en bois mélaminé à clés (poignet de pousser)
- Armature renforcée
- 2 compartiments à étagères
- Porté sur 4 roulettes Ø 80mm dont 2 à freins

#### DIMENSION

- Longueur : 650 mm
- Largeur : 520 mm
- Hauteur : 1180 mm



## CL904

### Chariot trie de linge

- Structure métallique peinture poudre époxy ionisée
- Plateau mélaminé post-formé, muni d'un poignet de guidage
- Chariot à 05 tiroirs métalliques, porté sur glissières, peinture poudre époxy ionisée, couleurs aux choix.
- Chariot équipé d'une poubelle col lecteur à déchets
- Chariot équipé d'une raille latérale avec cuvette en acier inoxydable
- Chariot sur socle avec PVC anti-choc porté sur roulette Ø 125mm en ABS à double roulement antistatique.

#### DIMENSION

- Longueur : 1460 mm
- Largeur : 400 mm
- Hauteur : 850 mm



## CL901

### Chariot de collecte de linge sale

- Pour la collecte du linge
- Structure en acier inox 10/18
- Bac en PVC tissu vinyle classe M1 antistatique anti-feu, lavable au détergent o Blocage du sac rapide par anneaux
- Sac détachable
- Porté sur 04 roulettes - Ø 50 mm dont 02 à freins

#### DIMENSION

- Longueur : mm
- Largeur : mm
- Hauteur plan : mm



## CL902

### Chariot de collecte de linge sale et propre

- Chariot pour la collecte et tri de linge
- A 2 rangements :
- Rangement à étagères en bois pour linge propre
- Bac en PVC tissu pour le linge sale
- Porté sur 4 roulettes diamètre 75 mm dont 2 à freins

#### DIMENSION

- Longueur : mm
- Largeur : mm
- Hauteur plan : mm



## CL903

### Chariot de collecte de linge sale

- Structure en acier inox 10/18
- Bac en PVC tissu classe M1 antistatique, anti-feu, lavable aux détergents
- Blocage du sac rapide par anneaux
- 4 pare chocs annulaires en caoutchouc
- Porté sur 4 roulettes Ø 75 mm dont 2 à freins

#### DIMENSION

- Longueur : mm
- Largeur : mm
- Hauteur : mm



## CL906

### Chariot de collecte de linge sale et propre

- Chariot a linge sale et propre
- A 2 rangements :
- Rangement à étagères en bois pour linge propre
- Bac en PVC tissu pour le linge sale
- Porté sur 4 roulettes diamètre 75 mm dont 2 à freins

#### DIMENSION

- Longueur : mm
- Largeur : mm
- Hauteur plan : mm





## THN500

Chariot à servir

- Structure en acier peinture époxy ionique
- Plateaux supérieurs en bois mélaminé
- Support pour 10 plateaux
- Équipé de 04 antis choques de protection
- Porté sur 04 roues Ø 120 mm

### DIMENSION

- Longueur utile : 530 mm
- Longueur utile : 340 mm
- Hauteur utile : 1800 mm
- Longueur externe : 580 mm
- Largeur externe : 390 mm
- Hauteur : 870 mm



## THN401

Chariot à servir

- Structure en tôle d'acier inox
- Plateaux supérieurs en bois mélaminé postformé
- Équipé de 11 plateaux en inox
- 2 portes en inox fixées par charnières de grande fiabilité
- Poignées de guidage
- Porté sur 4 roues Ø 100 mm non tâchantes

### DIMENSION

- Longueur : 100 mm
- Largeur : 600 mm



# LAMPES ET NÉGATOSCOPE



## NEG1

- Boîtier métallique, revêtement époxy
- Éclairage Fluorescent, voltage 220 V
- Encadrement en acier inoxydable
- Fixation murale efficace
- 01 page

### DIMENSION

- Longueur : 450 mm
- Largeur : 450 mm
- Hauteur : 120 mm

Négatoscope



## TH500

- Boîtier métallique, revêtement époxy
- Éclairage Fluorescent, voltage 220 V
- Encadrement en acier inoxydable
- Fixation murale efficace
- 03 pages

### DIMENSION

- Longueur : 1200 mm
- Largeur : 450 mm
- Hauteur : 120 mm

Négatoscope



## NEG2

- Boîtier métallique, revêtement époxy
- Éclairage Fluorescent, voltage 220 V
- Encadrement en acier inoxydable
- Fixation murale efficace
- 02 pages

### DIMENSION

- Longueur : 800 mm
- Largeur : 450 mm
- Hauteur : 120 mm

Négatoscope



## LFLEX01

- Piétement porté sur étoile
- 05 branches sur roulettes diamètre 50 mm
- Bras flexible orientable
- Éclairage halogène
- 35W 12V
- Lumière intense à 50 cm : 000 50 Lux
- Transformateur intégré
- Variateur d'intensité

### DIMENSION

- Longueur : 800 mm
- Largeur : 450 mm
- Hauteur : 120 mm

Lampe d'examen bras flexible



# TABOURETS



## AS1V

Tabouret

- Tabouret à hauteur variable
- Assise ronde réglable en hauteur.
- Piètement 5 branches avec roulettes pivotantes.
- Entretien facile.
- Classement de réaction et de résistance au feu M1.
- L'assise tourne à °360.

### DIMENSION

- Longueur : mm
- Largeur : mm
- Hauteur : mm



## AS2V

Tabouret

- Assise et dossier en mousse latex
- Assise revêtue en tissu vinyle classe M1
- Réglage en hauteur par vérin à gaz
- Porté sur étoile à 05 branches sur roulettes capotées à double galets en ABS

### DIMENSION

- Longueur : mm
- Largeur : mm
- Hauteur : mm



## AS4V

Tabouret

- Assise et dossier en mousse latex
- Réglable en hauteur par vérin à gaz
- Porté sur étoile à 5 branches sur roulettes capotées à double galets en ABS
- Repose pieds à hauteur réglable

### DIMENSION

- Longueur : mm
- Largeur : mm
- Hauteur : mm



## AS1VPC

TABOURET POUR BLOC OPÉRATEIRE

- Tabouret en forme ronde
- Siège recouvert de tissu vinyle classe M1 anti feu anti statique anti bactérien, lavable au détergent
- Hauteur réglable par vérin à gaz par commande manuel
- Assise rotatif a °360
- Socle porté sur piètement à 5 branches

- avec roulette pivotante
- Couleurs au choix

### DIMENSION

- Hauteur : Max : 850 mm, Min : 550 mm
- Largeur : 430 mm
- Profondeur : 370 mm



## AS6V

Tabouret pour bloc opératoire

- Tabouret en forme de selle de cheval
- Siège recouvert de tissu vinyle classe M1 anti feu anti statique anti bactérien, lavable au détergent
- Hauteur réglable par vérin à gaz par pédale pied
- Assise rotatif a °360
- Socle porté sur piètement à 05 branches avec roulette pivotante
- Couleurs au choix

### DIMENSION

- Hauteur : Max : 850 mm, Min : 550 mm
- Largeur : 430 mm
- Profondeur : 370 mm



## ASRM

Tabouret pour médecin dentiste

- Réglable en hauteur par vérin hydraulique.
- Commande par molette sous siège
- Porté sur étoile à 5 branches en polyamide sur roulettes de diamètre 50 mm
- Assise et dossier ergonomique en mousse revêtement tissus vinyle class M1
- Siège muni de 2 accoudoirs amovible repose-Bras, moulés forme ergonomique en mousse revêtement tissus vinyle class M1

### DIMENSION

- Longueur : mm
- Largeur : mm
- Hauteur : mm



## AS4V

Tabouret

- Revêtement en tissu vinyle classe M1
- Etoiles à 5 branches en aluminium
- Réglage en hauteur assistée par vérin à gaz
- Piètement en aluminium

### DIMENSION

- Longueur : mm
- Largeur : mm
- Hauteur : mm

# PARAVENT




Paravent 2 panneaux

- Équipé de 2 panneaux repliables.
- Équipé de roulettes.
- Classement de réaction et de résistance au feu M1.
- Facilité d'entretien.
- Montage facile et stabilité recherchés.
- Panneaux de couleur blanche.

**DIMENSION**

- Longueur : 800 mm
- Largeur :
- Hauteur : 1700 mm



PR3V

Paravent à 03 volets

- Tube de contour et piètement en tube rond d'acier métallique
- Panneaux en toile lavable
- Porté sur roulettes noires

**DIMENSION**

- Longueur : 2100 mm
- Largeur : mm
- Hauteur : 1700 mm



PR2V

Paravent à 02 volets

- Tube de contour et piètement en tube rond d'acier métallique
- Panneaux en toile lavable
- Porté sur roulettes noires

**DIMENSION**

- Longueur : 1400 mm
- Largeur : mm
- Hauteur : 1700 mm




PR2VA

Produit

- Panneau en toile lavable habillée PVC classe M1
- Tube de contour et piètement en tube d'acier métallique
- Construction soudée en inox
- Porté sur roulettes capotes à doubles palets en PVC noir

**DIMENSION**

- Longueur : mm
- Largeur : 1400 mm
- Hauteur : 1750 mm





## E2RI2

### Escabeau à 02 marches

- Escabeau à 2 marches compact/inox
- Plateau fixé sur plan du chariot
- Chariot sur socle avec PVC au contour anti-chocs
- Chariot porté sur roulette Ø 125 mm à freins. Roulement antistatique.

#### DIMENSION

- Longueur : mm
- Largeur : mm
- Hauteur : mm



## E2

### Escabeau à 02 marches

- 2 marches recouvertes d'antidérapant.
- Embase chromée.

#### DIMENSION

- Longueur : 450 mm
- Largeur : 300 mm
- Hauteur : 450 mm



## E2I

### Escabeau à 02 marches

- Marches en tôle inox antidérapant
- Structure en acier traité peinture époxy ionisée

#### DIMENSION

- Longueur : mm
- Largeur : mm
- Hauteur : mm



## E2R2

### Escabeau à 02 marches

- Escabeau à 2 marches compact
- Marches en résine phénolique
- Structure en acier traité peinture époxy

#### DIMENSION

- Longueur : mm
- Largeur : mm
- Hauteur : mm



## E2R

### Escabeau à 01 marche

- Escabeau à 1 marche compact
- Marches en résine phénolique
- Structure en aluminium

#### DIMENSION

- Longueur avec barre de contour : 800 mm
- Largeur : 550 mm
- Hauteur : 900 mm



# POTENCES



## PTS2B

Potence à sérum 04 branches

### DIMENSION

- Longueur : mm
- Largeur : mm
- Hauteur : Min : mm  
Max : mm
- Poids : kg
- Capacité : kg



## PT2B

Potence à sérum 02 branches

- Potence à sérum en acier inoxydable 304L, accessoire en polyamide
- 2 crochets de sécurité en polyamide
- Tige réglable en hauteur
- Porté sur étoile à 5 branches en polyamide sur roulettes antistatique

### DIMENSION

- Longueur : mm
- Largeur : mm
- Hauteur : Min : mm  
Max : mm
- Poids : kg
- Capacité : kg



## PT4B

POTENCE A SERUM 04 BRANCHES

- Potence à sérum en acier inoxydable 304L
- 04 crochets de sécurité en acier inoxydable 304L
- Tige réglable en hauteur
- Portée sur étoile à 5 branches en acier inoxydable sur roulettes antistatique

### DIMENSION

- Longueur : mm
- Largeur : mm
- Hauteur : Min : mm  
Max : mm
- Poids : kg
- Capacité : kg



## PT4B

POTENCE A SERUM 04 BRANCHES

- Potence à sérum en acier inoxydable 304L
- 02 crochets de sécurité en acier inoxydable 304L
- Tige réglable en hauteur
- Portée sur étoile à 5 branches en acier inoxydable sur roulettes antistatique

### DIMENSION

- Longueur : mm
- Largeur : mm
- Hauteur : Min : mm  
Max : mm
- Poids : kg
- Capacité : kg

# BAQUETS



## BAC42SV

Baquet roulant en inox sur socle

- Socle en acier inoxydable
- Cuvette en inox diamètre 42
- Porté sur branches à 4 roulettes capotées à doubles galets en PVC

### DIMENSION

- Longueur : mm
- Largeur : mm
- Hauteur : Min : mm  
Max : mm
- Poids : kg
- Capacité : kg



## BAC42

Baquet roulant en inox sur socle

- Socle en acier inoxydable
- Cuvette en inox diamètre 42
- Porté sur branches à 4 roulettes capotées à doubles galets en PVC

### DIMENSION

- Longueur : 800 mm
- Largeur : 550 mm
- Hauteur plan : 900 mm





### **SHOWROOM**

30 Rue de Salonique 2 mars  
Casablanca, Maroc 20100

---

### **USINE**

Zone Industriel de Bouznika, Maroc

---

### **CONTACT**

Tél.: +212 522 853 276/273

**WWW.MEDICASTOR.NET**

